



weissenfels®

un marchio del gruppo

 **RUD®**



RUD un gruppo dinamico e moderno all'avanguardia mondiale nella produzione di catene

RUD è un gruppo industriale con sede ad Aalen (Germania), nella parte orientale del Baden-Württemberg, a 180 km a nord-ovest di Monaco di Baviera.

Da oltre 140 anni RUD produce e distribuisce i propri prodotti in 120 paesi in tutto il mondo, affermando la propria leadership con oltre 200 milioni di Euro di fatturato e 1600 dipendenti occupati nei propri stabilimenti di produzione e nelle società che si occupano della distribuzione.

Nel febbraio del 2015 il gruppo RUD acquisisce WEISSENFELS, lo storico marchio italiano specializzato nella produzione di catene da neve, con l'obiettivo di svilupparne le potenzialità e le peculiarità attraverso la cura, la passione e la tecnologia che hanno reso famoso il marchio RUD in tutto il mondo.

La società controllata Weissenfels Catene Neve S.r.l. cura la distribuzione sul territorio italiano, con uffici ad Udine, centro logistico principale a Rovigo e magazzini periferici su tutto il territorio nazionale.

RUD catene da neve dal 1910 !

I NOSTRI PRODOTTI



Sistemi di sollevamento ed ancoraggio



Tecnologia militare



Catene e sistemi per convogliatori e trasportatori



Catene di protezione per pneumatici



Catene da neve



Arredo urbano



Sistemi antivalanga e barriere paramassi



Indice

pag.02	Un marchio del gruppo RUD
pag.06	La soluzione giusta
pag.08	ALASKA PRO - sgombero neve
pag.10	ALASKA - trazione negli utilizzi universali
pag.12	AGRO - agricolo-forestale leggero
pag.14	ALPINA - trasporto pesante
pag.16	SETTORI - trasporto pesante occasionale
pag.18	REX TR - trasporto leggero
pag.20	Catene forestali
pag.21	Tabelle
pag.38	RICAMBI
pag.39	Condizioni generali di vendita

Consigli per l'uso.

1 Le indicazioni dei pneumatici fanno riferimento alle dimensioni ed alle disposizioni previste dalle norme ISO ed ETRTO (standard europeo) in vigore al giorno della loro produzione. Nel caso di pneumatici ricoperti e di pneumatici gemellati con interassi delle gomme non di serie, l'adattabilità non può sempre essere garantita.

2 Al momento dell'acquisto si prega di leggere attentamente le raccomandazioni della casa costruttrice del vostro automezzo circa l'uso delle catene da neve, riportate nel libretto "Uso e Manutenzione". Vanno inoltre osservate eventuali altre disposizioni particolari della casa costruttrice stessa.

3 Con le catene montate non superare comunque la velocità di 50 Km orari.

4 Su strade di montagna, sia in salita che in discesa, è necessario montare un'ulteriore paio di catene sull'asse sterzante del veicolo. Le catene devono essere montate sull'asse motrice e sul penultimo asse del rimorchio.

5 Per avere una durata ottimale ed al fine di ottimizzarne la resa, dove possibile le catene vanno rovesciate dopo aver accertato un'usura su un lato della sezione delle maglie pari al 40% circa.

Quando anche sul lato capovolto si sarà raggiunto un livello di usura pari al 40% circa, la sicurezza d'impiego della catena non è più garantita ed essa non può più venir usata.

6 Le maglie di rinforzo in acciaio legato cementato a grana fine garantiscono un'ottima resistenza all'usura e alla rottura. Le maglie sono disegnate con un profilo speciale e senza spigoli vivi per un miglior adattamento al pneumatico.

7 Le maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità sottoposte a speciale trattamento di cementazione garantiscono un'ottima presa, una lunga durata e la reversibilità delle catene sullo pneumatico. Al fine di aumentare presa e durata, le catene destinate ad usi estremi sono dotate di maglie di rinforzo.



EINSATZBEREICH
NUTZFAHRZEUGE



Furgoni, 4X4, camion, autobus, trattori, pale gommate e mezzi speciali

Modello		Tipo di imballo	Consigliata per:	Maglie di rinforzo	Utilizzo su entrambi i lati	Facilità di montaggio e smontaggio	Capacità di trazione	Tenuta laterale	Comfort di guida	Resistenza all'usura	Pagina
ALASKA PRO ASP			Trattori, pale gommate, mezzi speciali 	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	8
ALASKA ASK			Trattori, camion, mezzi speciali 		●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10
AGRO AGR			Trattori 	●	●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	12
ALPINA ALP			Camion e autobus 		●	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	14
SETTORI S25			Camion e autobus 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	16
REXTR RTR			4X4 e furgoni 			10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	10 9 8 7	18

Legenda simboli



Con maglia di rinforzo



Utilizzabile su entrambi i lati



Catena battistrada con sezione a "D"

ALASKA PRO

Catena con rete a nido d'ape chiuso.
Prestazioni superiori grazie alla presenza
delle maglie di rinforzo.

ASP



- 1 Alto numero di rombi a garanzia di maggior aderenza.
- 2 Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- 3 Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.



ALASKA PRO

Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Paia per master di cartone	Euro al PAIO senza Iva
3406220	0201	8,5	1 paio	1.732,00
3406221	0211	8,5	1 paio	1.750,00
3406222	N211	8,5	1 paio	1.874,00
3406223	0215	8,5	1 paio	1.891,00
3406224	0217	8,5	1 paio	1.891,00
3406225	0222	8,5	1 paio	1.907,00
3406226	0231	8,5	1 paio	2.056,00
3406227	0233	8,5	1 paio	2.255,00
3406228	0237	8,5	1 paio	3.009,00
3406229	0244	8,5	1 paio	2.793,00
3406230	0253	8,5	1 paio	3.175,00
3406231	0555	8,5	1 paio	2.206,00
3406232	0564	8,5	1 paio	1.632,00
3406233	0573	8,5	1 paio	1.294,00
3406234	0583	8,5	1 paio	2.023,00
3406235	0585	8,5	1 paio	1.812,00
3406236	0586	8,5	1 paio	2.023,00
3406237	0603	8,5	1 paio	3.150,00
3406238	S603	8,5	1 paio	3.150,00
3406239	0608	8,5	1 paio	2.687,00
3406240	0612	8,5	1 paio	2.180,00
3406241	0617	8,5	1 paio	2.387,00
3406242	0619	8,5	1 paio	2.634,00

Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Paia per master di cartone	Euro al PAIO senza Iva
3406243	0629	8,5	1 paio	2.479,00
3406244	0646	8,5	1 paio	2.676,00
3406245	0654	8,5	1 paio	2.676,00
3406246	0656	8,5	1 paio	2.205,00
3406250	0226	10,5	1 paio	3.849,00
3406251	S231	10,5	1 paio	2.441,00
3406252	0233	10,5	1 paio	3.203,00
3406253	S237	10,5	1 paio	2.757,00
3406254	0244	10,5	1 paio	3.967,00
3406255	0253	10,5	1 paio	4.509,00
3406256	0332	10,5	1 paio	4.167,00
3406257	0333	10,5	1 paio	3.941,00
3406258	0334	10,5	1 paio	3.903,00
3406259	0335	10,5	1 paio	3.849,00
3406260	S603	10,5	1 paio	4.473,00
3406261	0604	10,5	1 paio	3.195,00
3406262	0607	10,5	1 paio	3.374,00
3406263	0617	10,5	1 paio	3.390,00
3406264	0629	10,5	1 paio	3.521,00
3406265	0648	10,5	1 paio	3.573,00
3406266	0649	10,5	1 paio	3.398,00
3406267	0652	10,5	1 paio	3.514,00

Consigliata per trattori, pale gommate, mezzi speciali	Capacità di trazione	Comfort di guida	Resistenza all'usura
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

Dettagli:



ALASKA


Catena con rete a nido d'ape chiuso.
Prestazioni garantite, versatilità
ed adattabilità.

ASK

1 Fitta rete per garantire una copertura uniforme del pneumatico.

2 Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.

3 Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.



ALASKA

Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Paia per master di cartone	Euro al PAIO senza Iva
3406130	0118	4,5	1/2 paio	536,00
3406131	0026	4,5	1/2 paio	515,00
3406132	0117	4,5	1/2 paio	522,00
3406133	0126	4,5	1/2 paio	580,00
3406134	0521	4,5	1/2 paio	550,00
3406135	0712	4,5	1/2 paio	507,00
3406136	0865	4,5	1/2 paio	529,00
3406137	0867	4,5	1/2 paio	543,00
3406138	0869	4,5	1/2 paio	601,00
3406139	A0141	5,5	1/2 paio	709,00
3406140	A0144	5,5	1/2 paio	667,00
3406141	A0149	5,5	1/2 paio	674,00
3406142	A0716	5,5	1/2 paio	651,00
3406143	0161	6,5	1/2 paio	927,00
3406144	0166	6,5	1/2 paio	826,00
3406145	0548	6,5	1/2 paio	890,00
3406146	0549	6,5	1/2 paio	904,00
3406147	A0160	6,5	1/2 paio	912,00
3406153	0177	7,5	1/2 paio	962,00
3406154	0187	7,5	1/2 paio	1.049,00
3406155	0189	7,5	1/2 paio	1.086,00
3406156	0190	7,5	1/2 paio	1.114,00
3406157	0201	7,5	1/2 paio	1.093,00
3406158	0202	7,5	1/2 paio	1.093,00
3406159	0553	7,5	1/2 paio	969,00
3406160	0575	7,5	1/2 paio	1.049,00
3406161	0666	7,5	1/2 paio	920,00
3406162	N187	7,5	1/2 paio	1.049,00
3406164	N201	7,5	1/2 paio	1.100,00
3406185	0612	8,5	1 paio	1.484,00
3406186	0617	8,5	1 paio	1.461,00
3406187	0619	8,5	1 paio	1.512,00
3406188	0629	8,5	1 paio	1.620,00
3406189	0646	8,5	1 paio	1.657,00
3406190	0654	8,5	1 paio	1.208,00
3406191	0656	8,5	1 paio	1.411,00
3406165	0201	8,5	1 paio	1.230,00


Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Paia per master di cartone	Euro al PAIO senza Iva
3406166	0211	8,5	1 paio	1.288,00
3406167	N211	8,5	1 paio	1.295,00
3406168	0215	8,5	1 paio	1.316,00
3406169	0217	8,5	1 paio	1.316,00
3406170	0222	8,5	1 paio	1.433,00
3406171	0231	8,5	1 paio	1.433,00
3406172	0233	8,5	1 paio	1.454,00
3406173	0237	8,5	1 paio	1.686,00
3406174	0244	8,5	1 paio	1.635,00
3406175	0253	8,5	1 paio	1.758,00
3406176	0555	8,5	1 paio	1.332,00
3406177	0564	8,5	1 paio	1.194,00
3406178	0573	8,5	1 paio	1.165,00
3406179	0583	8,5	1 paio	1.324,00
3406180	0585	8,5	1 paio	1.360,00
3406181	0586	8,5	1 paio	1.389,00
3406182	0603	8,5	1 paio	1.613,00
3406183	S603	8,5	1 paio	1.700,00
3406184	0608	8,5	1 paio	1.519,00
3406110	0226	10,5	1 paio	2.871,00
3406111	S231	10,5	1 paio	1.989,00
3406112	0233	10,5	1 paio	2.069,00
3406113	S237	10,5	1 paio	2.791,00
3406114	0244	10,5	1 paio	2.329,00
3406115	0253	10,5	1 paio	2.488,00
3406116	0332	10,5	1 paio	2.943,00
3406117	0333	10,5	1 paio	3.008,00
3406118	0334	10,5	1 paio	3.095,00
3406119	0335	10,5	1 paio	3.211,00
3406120	S603	10,5	1 paio	2.503,00
3406121	0604	10,5	1 paio	2.835,00
3406122	0607	10,5	1 paio	2.676,00
3406123	0617	10,5	1 paio	2.149,00
3406124	0629	10,5	1 paio	2.300,00
3406125	0648	10,5	1 paio	2.950,00
3406126	0649	10,5	1 paio	2.676,00
3406127	0652	10,5	1 paio	2.878,00

Consigliata per trattori, pale gommate, mezzi speciali	Capacità di trazione	Comfort di guida	Resistenza all'usura
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

AGRO

Catena a rete rettangolare.
Prestazioni superiori grazie alla presenza
delle maglie di rinforzo.

A G R



- 1 Ottimo comfort di guida ed eccellente tenuta laterale.
- 2 Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità munite di maglie di rinforzo.
- 3 Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.



AGRO

Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Paia per master di cartone	Euro al PAIO senza Iva
3406200	0217	8,0	1/2 paio	990,00
3406201	0222	8,0	1/2 paio	990,00
3406202	0231	8,0	1/2 paio	1.071,00
3406203	0233	8,0	1/2 paio	1.102,00
3406204	0237	8,0	1/2 paio	1.224,00
3406205	0244	8,0	1/2 paio	1.173,00
3406206	0564	8,0	1/2 paio	776,00
3406207	0586	8,0	1/2 paio	1.041,00
3406208	0603	8,0	1/2 paio	1.337,00
3406209	0612	8,0	1/2 paio	1.173,00
3406210	0617	8,0	1/2 paio	1.173,00
3406211	0619	8,0	1/2 paio	1.214,00
3406212	0629	8,0	1/2 paio	1.337,00
3406148	0226	10,5	1 paio	2.377,00
3406149	0253	10,5	1 paio	2.244,00
3406150	0335	10,5	1 paio	2.459,00
3406151	0607	10,5	1 paio	2.285,00
3406152	0652	10,5	1 paio	2.479,00

Consigliata per trattori	Capacità di trazione	Comfort di guida	Resistenza all'usura
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

Dettagli:



ALPINA

Catena leggera e maneggevole.
Rapporto ottimale tra prestazioni,
robustezza e praticità.

A L P

- 1 Alto numero di rombi a garanzia di maggior aderenza.
- 2 Maglie a sezione a "D" in acciaio legato di alta qualità.
- 3 Utilizzabile su entrambi i lati per una maggior durata.



ALPINA

Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Paia per master di cartone	Euro al PAIO senza Iva
3406060	0126	4,5	1/2 paio	202,00
3406061	0129	4,5	1/2 paio	202,00
3406062	0130	4,5	1/2 paio	202,00
3406063	0135	4,5	1/2 paio	202,00
3406064	0137	4,5	1/2 paio	202,00
3406065	0139	4,5	1/2 paio	202,00
3406066	0141	4,5	1/2 paio	251,00
3406067	0144	4,5	1/2 paio	251,00
3406068	0147	4,5	1/2 paio	263,00
3406069	0513	4,5	1 paio	145,00
3406070	0514	4,5	1 paio	232,00
3406071	0516	4,5	1 paio	164,00
3406072	0521	4,5	1 paio	219,00
3406073	0524	4,5	1 paio	219,00
3406074	0527	4,5	1 paio	232,00
3406075	0528	4,5	1 paio	248,00
3406076	0531	4,5	1 paio	248,00
3406077	0704	4,5	1 paio	189,00
3406078	0708	4,5	1 paio	232,00
3406079	0809	4,5	1 paio	247,00
3406080	0822	4,5	1 paio	225,00

Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Paia per master di cartone	Euro al PAIO senza Iva
3406081	0824	4,5	1 paio	219,00
3406082	0870	4,5	1 paio	251,00
3406083	0153	5,5	1/2 paio	286,00
3406084	0156	5,5	1/2 paio	297,00
3406085	0159	6,5	1/2 paio	363,00
3406086	0161	6,5	1/2 paio	363,00
3406087	0163	6,5	1/2 paio	363,00
3406088	0175	6,5	1/2 paio	363,00
3406089	0177	6,5	1/2 paio	363,00
3406090	0178	6,5	1/2 paio	363,00
3406091	0184	6,5	1/2 paio	363,00
3406092	N184	6,5	1/2 paio	363,00
3406093	0187	6,5	1/2 paio	363,00
3406094	N187	6,5	1/2 paio	363,00
3406095	0188	6,5	1/2 paio	363,00
3406096	N188	6,5	1/2 paio	363,00
3406097	0189	6,5	1/2 paio	363,00
3406098	0190	6,5	1/2 paio	363,00
3406099	0537	6,5	1/2 paio	363,00
3406100	0553	6,5	1/2 paio	363,00
3406101	0557	6,5	1/2 paio	363,00

Consigliata per camion e autobus	Capacità di trazione	Comfort di guida	Resistenza all'usura
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

Montaggio:



SETTORI

La soluzione per usi occasionali
su fondi poco innevati. Facili da montare.

S 25



1 Connessione mediante perno e bullone.

2 Maglie in acciaio legato di alta qualità.

3 Piastra di connessione per traversini.

SETTORI



Imballo:
6 SETTORI per sacco.

Codice articolo	Gruppo	Ø mm	Euro al PAIO senza Iva
99PS2500DINW1	D	7,0	278,00
99PS2500BINW1	B	7,0	265,00
99PS2500CINW1	C	7,0	252,00

Consigliati per camion ed autobus	Capacità di trazione	Comfort di guida	Resistenza all'usura
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

Montaggio:



REX TR

La catena a montaggio rapido con prestazioni professionali. Per minibus, camper, pick-up, 4X4 e trasporto leggero.

R T R



- 1 Cavo interno con anima di acciaio con rivestimento protettivo in polimero.
- 2 Maniglia in gomma elastica con impugnatura ergonomica.
- 3 Maglia compatta con sezione a "D" a grande aderenza in acciaio cementato di alta qualità.
- 4 Dispositivo di chiusura autobloccante.



REX TR



Imballo:
1 paio di catene in
master di cartone.

Codice articolo	Gruppo	Euro al paio senza Iva
NRTR010STD	1	121,00
NRTR020STD	2	128,00
NRTR030STD	3	132,00
NRTR040STD	4	135,00
NRTR050STD	5	137,00
NRTR060STD	6	143,00
NRTR070STD	7	149,00
NRTR080STD	8	160,00
NRTR090STD	9	164,00
NRTR100STD	10	176,00
NRTR110STD	11	183,00
NRTR120STD	12	199,00
NRTR12ASTD	12A	199,00
NRTR12BSTD	12B	199,00
NRTR12CSTD	12C	199,00
NRTR130STD	13	290,00
NRTR140STD	14	315,00
NRTR150STD	15	336,00
NRTR160STD	16	361,00

Consigliata per furgoni e 4x4	Facilità di montaggio	Capacità di trazione	Comfort di guida
	7 8 9 10	7 8 9 10	7 8 9 10

Montaggio:





**Catene forestali - a richiesta ampio catalogo
con soluzioni professionali**



TABELLE APPLICATIVE WEISSENFELS PROFESSIONAL - ORDINAMENTO PER PNEUMATICO

Ogni catena si può adattare a vari pneumatici; le tabelle riportano gli pneumatici più diffusi. Si raccomanda di controllare sempre il "Libretto Uso e Manutenzione" del veicolo e di provare le catene prima dell'uso. Le presenti tabelle dimensionali prevalgono su eventuali indicazioni contrastanti, presenti sulle singole confezioni dei prodotti.

NR.	Misura Pneumatico		Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
				mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
1	23		5			4,5	0126			4,5	0126				
2	6.00		6							4,5	0704				
3	25		6			4,5	0869								
4	180/70		8	SE		4,5	0865			4,5	0704				
5	18X6.50		8							4,5	0704				
6	18X7		8	SE		4,5	0867			4,5	0704				
7	18X7.00		8	Aria		4,5	0865			4,5	0704				
8	18X8.50		8							4,5	0704				
9	18X8.50		8	AS						4,5	0516				
10	18X9.50		8							4,5	0705				
11	20X10.00		8							4,5	0822				
12	20X11.00		8							4,5	0809				
13	20X7		8							4,5	0516				
14	20X8.00		8							4,5	0516				
15	20X8.00		8	NHS						4,5	0516				
16	210/60		8							4,5	0513				
17	21X11.00		8							4,5	0822				
18	22.5X10		8							4,5	0521				
19	22X11		8							4,5	0521				
20	6.00		9			4,5	0026								
21	6.00		9	SE		4,5	0712			4,5	0516				
22	7.00		9			4,5	0117								
23	6		9							4,5	0514				
24	20X10.00		9							4,5	0822				
25	215/50		9							4,5	0513				
26	21X8		9			4,5	0117								
27	21X8		9	SE		4,5	0026								
28	22X10		9			4,5	0521			4,5	0521				
29	255/65		9			4,5	0521			4,5	0521				
30	25X12.00		9							4,5	0528				
31	4.50		10	Bridgestone AS Framer						4,5	0704				
32	5.0		10	AS						4,5	0514				
33	5.00		10							4,5	0514				
34	6.50		10	Luft		4,5	0118								
35	6.50		10	SE		4,5	0117								
36	6.50		10	Magma Superelastik		4,5	0117								
37	7.50		10			4,5	0126			4,5	0126				
38	145/80	R	10							4,5	0514				
39	18X8.0		10							4,5	0513				
40	18X8.50		10			4,5	0712			4,5	0516				
41	20.5X8.00		10							4,5	0809				
42	20.5X8.50		10							4,5	0809				
43	200/50	R	10	SE		4,5	0712								
44	200/75	R	10			4,5	0026								
45	20X10.00		10							4,5	0809				
46	20X10.00		10	Wanda						4,5	0822				
47	20X7.00		10			4,5	0026			4,5	0516				
48	20X8.00		10							4,5	0516				
49	21X11.00		10							4,5	0521				
50	21X7		10			4,5	0117								
51	225/40	R	10							4,5	0513				
52	225/75	R	10			4,5	0521			4,5	0521				
53	22X10		10			4,5	0521			4,5	0521				
54	22X11		10							4,5	0524				
55	22X8		10			4,5	0521			4,5	0521				
56	23X7		10			4,5	0117								
57	23X9		10			4,5	0521			4,5	0521				
58	23X9		10	SE		4,5	0521			4,5	0521				
59	24X12.0		10							4,5	0527				
60	255/60	R	10			4,5	0521			4,5	0521				
61	25X12.00		10							4,5	0528				

NR.	Misura Pneumatico	Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
			mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
62	4.00		12						4,5	0514				
63	5.00		12						4,5	0708				
64	6.00		12		4,5	0126			4,5	0126				
65	7.00		12		4,5	0869								
66	7.00		12	SE	4,5	0126			4,5	0126				
67	8.00		12		5,5	A0716								
68	8.50		12						4,5	0531				
69	10.00		12						5,5	0156				
70	6		12						4,5	0708				
71	10/80		12		5,5	A0144			4,5	0144				
72	10.0/75		12		5,5	A0144			4,5	0144				
73	11.0/65		12						4,5	0531				
74	180/85	R	12		4,5	0521			4,5	0521				
75	22X8.50		12		4,5	0521								
76	22X9.5		12		4,5	0521								
77	23X10		12		4,5	0126			4,5	0126				
78	23X10		12	SE	4,5	0521			4,5	0521				
79	23X10.50		12						4,5	0524				
80	23X10.50		12	SE	4,5	0521			4,5	0521				
81	23X6.50		12						4,5	0527				
82	23X8.50		12	Golf					4,5	0824				
83	23X8.50		12	SE	4,5	0521			4,5	0521				
84	23X8.50		12	K395	4,5	0118								
85	23X9.50		12		4,5	0521			4,5	0521				
86	240/60	R	12		4,5	0521								
87	24X10.50		12						4,5	0527				
88	24X12.0		12						4,5	0527				
89	24X13.00		12	Kenda					4,5	0137				
90	24X8.50		12		4,5	0521			4,5	0521				
91	250/60	R	12		4,5	0126			4,5	0126				
92	250/75	R	12		5,5	A0144			4,5	0144				
93	250/75	R	12	Continental IC 40	5,5	A0144			4,5	0144				
94	25X10		12						4,5	0130				
95	25X10.5		12	Carlisle All Trail	5,5	A0716								
96	25X11		12						4,5	0129				
97	25X8		12						4,5	0527				
98	26X10		12						4,5	0130				
99	26X10.5		12						4,5	0137				
100	26X11		12						4,5	0137				
101	26X12.00		12		5,5	0528			4,5	0528				
102	26X12.00		12	Kenda Super Turf	5,5	A0144			4,5	0144				
103	26X8		12						4,5	0130				
104	270/55	R	12		4,5	0126			4,5	0126				
105	270/60		12						4,5	0139				
106	27X10		12		5,5	A0144			4,5	0144				
107	27X10		12	SE	5,5	A0716								
108	28X8.50		12		5,5	A0144			4,5	0139				
109	300/60	R	12		5,5	A0149								
110	315/45	R	12	Gomme piene carrelli					4,5	0527				
111	6.70		13		4,5	0126			4,5	0126				
112	6.50		14											2
113	7.00		14		4,5	0126								3
114	6.70		14											4
115	7.50		14											6
116	8.5		14		5,5	A0716								
117	6		14		4,5	0521			4,5	0521				
118	7		14		4,5	0126								
119	165		14											1
120	175		14											2
121	185		14											3
122	195		14											4
123	205		14											5
124	215		14											6
125	165/75		14											1
126	165/80		14											1
127	175/75		14											2

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
128	175/80	R	14				4,5	0521			4,5	0521				2
129	185/70		14													2
130	185/75	R	14				4,5	0126			4,5	0126				3
131	185/80	R	14	M+S			4,5	0126			4,5	0126				4
132	185/80		14													3
133	195/60	R	14				4,5	0521			4,5	0521				
134	195/65		14													2
135	195/70	R	14				4,5	0126			4,5	0126				3
136	195/75	R	14				4,5	0126			4,5	0130				4
137	195/80	R	14	M+S							4,5	0130				5
138	195/80		14													4
139	205/65		14													3
140	205/70		14													4
141	205/75	R	14								4,5	0137				5
142	205/80	R	14								4,5	0137				5
143	215/65		14													3
144	215/65		14	M+S												4
145	215/70		14													4
146	215/75	R	14								4,5	0139				6
147	215/80	R	14								4,5	0139				6
148	225/70	R	14								4,5	0137				
149	245/60		14													5
150	245/60		14	M+S												6
151	24X8.00	R	14				4,5	0521								
152	24X8.50	R	14				4,5	0521								
153	25X8.50	R	14								4,5	0130				
154	27X9.00		14				5,5	A0716								
155	6.50/75	R	14				4,5	0521								
156	5.00	R	15				4,5	0126			4,5	0126				
157	6.5		15								4,5	0527				
158	6.40		15													3
159	7.00		15				5,5	A0144			4,5	0144				7
160	6.70	R	15								4,5	0137				
161	7.50		15				5,5	A0149								10
162	8.15	R	15				5,5	A0144			4,5	0144				
163	8.25	R	15				6,5	A0160			6,5	0159				13
164	8.25	R	15	SE			5,5	A0141			4,5	0141				
165	8.40	R	15				5,5	A0141								
166	10.00	R	15				7,5	0553			6,5	0553				
167	11.5	R	15				6,5	0166								
168	12.5	R	15				7,5	0553			6,5	0553				
169	9	R	15				5,5	A0141			4,5	0141				
170	9	R	15	LT			5,5	A0141								
171	10	R	15	M+S			5,5	A0141			4,5	0141				12A
172	10		15													11
173	12	R	15				7,5	0666								
174	165		15													3
175	175		15													3
176	185		15													4
177	195		15													5
178	200	R	15				5,5	A0144			4,5	0144				
179	205		15													6
180	215		15													7
181	225		15													8
182	250	R	15				5,5	A0149								
183	250	R	15	SE			5,5	A0144			4,5	0144				
184	300	R	15				6,5	A0160								
185	300	R	15	SE			7,5	0666								
186	300	R	15	IC12			6,5	A0160								
187	300	R	15	IC40			6,5	A0160								
188	350		15	SE			7,5	0666								
189	12/65	R	15								6,5	0659				
190	10.0/70		15				5,5	A0141			4,5	0141				
191	10.0/75	R	15				5,5	A0141								
192	11.5/80	R	15				7,5	0553			6,5	0553				
193	165/80		15													3

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
194	175/80	R	15				4,5	0126			4,5	0126				3
195	185/80		15													4
196	195/65		15													3
197	195/70	R	15								4,5	0130				4
198	195/75	R	15								4,5	0137				5
199	195/80	R	15								4,5	0137				5
200	205/60	R	15				4,5	0126			4,5	0126				3
201	205/65	R	15								4,5	0130				4
202	205/70		15													5
203	205/75	R	15				5,5	A0716			4,5	0137				5
204	205/80	R	15								4,5	0139				6
205	215/60		15													4
206	215/65		15													5
207	215/70	R	15				5,5	A0716			4,5	0137				6
208	215/75	R	15				5,5	A0144			4,5	0139				6
209	215/80	R	15				5,5	A0144								7
210	215/90	R	15								4,5	0147				
211	225/60		15													5
212	225/65		15													6
213	225/70	R	15				5,5	A0144			4,5	0139				6
214	225/75	R	15				5,5	A0144			4,5	0144				7
215	225/80		15													8
216	235/60		15													6
217	235/70	R	15				5,5	A0144								7
218	235/75	R	15				5,5	A0149			4,5	0135				8
219	23X12.50		15	Golf			4,5	0126			4,5	0126				
220	240/60	R	15								4,5	0137				
221	245/60		15													6
222	245/70		15													8
223	250/70	R	15	SE			5,5	A0144			4,5	0144				
224	255/60	R	15				5,5	A0144			4,5	0139				7
225	255/65		15													8
226	255/70	R	15				5,5	A0141			4,5	0135				10
227	255/75	R	15				5,5	A0141			4,5	0141				11
228	265/50	R	15								4,5	0137				
229	265/70	R	15				5,5	A0141			4,5	0141				10
230	265/75	R	15	M+S							5,5	0156				12A
231	265/75		15													11
232	270/75	R	15				6,5	A0160			6,5	0659				
233	275/60		15													9
234	275/70	R	15				5,5	A0141								11
235	27X10	R	15				5,5	A0144			4,5	0144				
236	27X10.50	R	15				5,5	A0144			4,5	0139				
237	27X10.50	R	15	Mitas SK-02			5,5	A0144			4,5	0139				
238	27X8.50		15								4,5	0528				
239	27X9.50		15								4,5	0528				
240	285/70	R	15				6,5	A0160								
241	28X12.5		15	SE			5,5	A0149								
242	28X9		15	IC10/12							4,5	0528				
243	28X9		15	IC80			5,5	A0144			4,5	0144				
244	28X9.00		15								4,5	0531				
245	29X12.00		15								4,5	0870				
246	29X12.50		15								5,5	0156				
247	29X13.50	R	15								6,5	0659				
248	29X9.50		15								4,5	0135				
249	300/75	R	15				7,5	0666								
250	30X9.50		15				5,5	A0149			4,5	0135				9
251	315/70	R	15				6,5	0166								
252	315/70	R	15	SE			7,5	0666								
253	31X10.50		15				5,5	A0141			4,5	0141				11
254	31X11.50		15				6,5	A0160			5,5	0156				
255	31X13.50		15				6,5	A0160			6,5	0159				
256	31X15.50		15				6,5	0548								
257	320/55	R	15				5,5	A0141			4,5	0141				
258	320/60	R	15								6,5	0659				
259	325/60	R	15								6,5	0659				

NR.	Misura Pneumatico		Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
				mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
260	32X11.50		15							6,5	0159				
261	32X12.1		15							5,5	0156				
262	32X12.5		15			7,5	0666								
263	33X10.50		15			7,5	0666								
264	33X12.50		15			7,5	0666			6,5	0161				14
265	33X15.50		15			6,5	0549								
266	33X9.50		15			6,5	A0160			6,5	0159				
267	355/65	R	15			6,5	0166								
268	355/65	R	15		SE	7,5	0666								
269	35X12.50		15			7,5	0553			6,5	0553				
270	35X15.50		15							6,5	0178				
271	36X14.00	R	15			7,5	0177			6,5	0177				
272	37X12.50	R	15			7,5	0177			6,5	0177				
273	400/50		15			6,5	0548								
274	400/50		15		Starco AS Dumper	7,5	0666								
275	8.00/75		15							4,5	0139				
276	8.15/65	R	15			5,5	A0144			4,5	0139				
279	10.00/75	R	15,3			5,5	A0141			4,5	0141				
280	10.00/75	R	15,3		AS	5,5	A0141			4,5	0141				
281	11.5/80	R	15,3			6,5	0161			6,5	0161				
282	11.5/80	R	15,3		Continental AS Farmer	6,5	0161			6,5	0161				
283	295/80	R	15,3							6,5	0163				
284	300/80		15,3			7,5	0553			6,5	0553				
285	400	R	15,5			7,5	0177			6,5	0177				
286	280/60	R	15,5			5,5	A0149								
287	350/70	R	15,5			7,5	0177			6,5	0177				
288	400/60	R	15,5			7,5	0177			6,5	0177				
289	500/60	R	15,5			7,5	N201								
290	5.50	R	16							4,5	0130				
291	6.00	R	16			5,5	A0144			4,5	0139				6
292	6.40	R	16							4,5	0139				
293	6.50	R	16							4,5	0139				6
294	7.00	R	16							4,5	0135				8
295	7.50	R	16			5,5	A0141			4,5	0141				10
296	7.50	R	16							5,5	0153				
297	8.25	R	16			6,5	0161			6,5	0161				13
298	9.00	R	16							6,5	0163				15
299	9.5	R	16			6,5	A0160								
300	10.00	R	16							6,5	0163				
301	10.5	R	16							6,5	0178				
302	11.00	R	16							6,5	0178				16
304	11.2	R	16			7,5	0177			6,5	0177				
305	12.4	R	16							6,5	0184				
306	13.6	R	16			7,5	0187			6,5	0178				
307	8	R	16							5,5	0156				
308	11	R	16		LR	7,5	0177			6,5	0177				
309	175	R	16							4,5	0130				4
310	185		16												6
311	195		16												6
312	205		16												8
313	215		16												8
314	10.0/75	R	16							5,5	0156				
315	175/75	R	16							4,5	0129				4
316	175/80	R	16		M+S					4,5	0129				5
317	175/80		16												4
318	185/65	R	16			4,5	0521			4,5	0521				
319	185/75	R	16							4,5	0137				5
320	185/80	R	16							4,5	0137				6
321	195/50	R	16			4,5	0521			4,5	0521				
322	195/60	R	16			4,5	0126			4,5	0126				4
323	195/65		16												4
324	195/70	R	16							4,5	0137				5
325	195/75	R	16		M+S					4,5	0137				6
326	195/75		16												5
327	195/80	R	16							4,5	0528				6
328	195/85	R	16			5,5	A0144			4,5	0144				8

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
329	200/70	R	16								4,5	0137				
330	205/50		16													3
331	205/55		16													4
332	205/60	R	16								4,5	0130				5
333	205/65	R	16				5,5	A0716								5
334	205/70	R	16								4,5	0139				6
335	205/75	R	16				5,5	A0144			4,5	0139				
336	205/75	R	16	C			5,5	A0144			4,5	0139				6
337	205/80	R	16				5,5	A0144								8
338	215/55		16													5
339	215/60	R	16								4,5	0137				5
340	215/65	R	16				5,5	A0144			4,5	0139				6
341	215/70	R	16	M+S			5,5	A0144			4,5	0139				7
342	215/70		16													6
343	215/75	R	16				5,5	A0144								7
344	215/80	R	16				5,5	A0149			4,5	0135				8
345	215/85	R	16				5,5	A0141			4,5	0135				10
346	225/55	R	16								4,5	0137				6
347	225/60	R	16								4,5	0137				6
348	225/65	R	16				5,5	A0144			4,5	0139				6
349	225/70	R	16				5,5	A0144								8
350	225/75	R	16				5,5	A0149			4,5	0135				9
351	235/50	R	16				5,5	A0144			4,5	0139				
352	235/60	R	16				5,5	A0144			4,5	0139				6
353	235/65	R	16				5,5	A0144								7
354	235/70	R	16				5,5	A0149			4,5	0135				9
355	235/75	R	16				5,5	A0141			4,5	0135				10
356	235/80	R	16				5,5	A0141			4,5	0141				
357	235/80	R	16								5,5	0153				11
358	235/85	R	16								5,5	0156				11
359	240/70	R	16				5,5	A0149								
360	245/50	R	16				5,5	A0144			4,5	0139				
361	245/55	R	16								4,5	0137				
362	245/60	R	16				5,5	A0144								8
363	245/70	R	16				5,5	A0141			4,5	0135				10
364	245/75	R	16				5,5	A0141			4,5	0141				11
365	255/100	R	16				7,5	0553			6,5	0553				
366	255/55	R	16				5,5	A0144								7
367	255/60	R	16				5,5	A0149								8
368	255/65	R	16				5,5	A0141			4,5	0141				10
369	255/70	R	16				5,5	A0141			4,5	0141				10
370	255/75		16													11
371	255/85	R	16				6,5	0161			6,5	0161				
372	265/65	R	16				5,5	A0141								10
373	265/70	R	16								5,5	0156				12A
374	265/75	R	16				6,5	A0160								12B
375	265/85	R	16				6,5	0161			6,5	0161				
376	270/75	R	16				6,5	A0160								
377	275/60		16													10
378	275/70	R	16								5,5	0156				12B
379	280/70	R	16								6,5	0159				
380	285/65	R	16								5,5	0156				11
381	285/70		16													12B
382	285/75	R	16				6,5	0161			6,5	0161				12C
383	285/80	R	16	AS			6,5	0161								
384	295/75	R	16				7,5	0666								
385	305/70	R	16				6,5	0161			6,5	0161				
386	315/55	R	16								5,5	0156				
387	315/55	R	16								6,5	0659				
388	315/70	R	16				7,5	0177			6,5	0177				
389	315/80	R	16				7,5	0177			6,5	0177				
390	320/65	R	16				7,5	0177			6,5	0177				
391	325/85	R	16		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
392	9.0/70	R	16				5,5	A0144								
393	21.5L		16,1		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
394	8.75	R	16,5				5,5	A0149								

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
395	10	R	16,5								5,5	0156				
396	12	R	16,5				7,5	0666								14
397	285/85	R	16,5								6,5	0163				
398	305/70	R	16,5				7,5	0666								
399	35X12.50	R	16,5				7,5	0553			6,5	0553				
400	6.50	R	17	XC							4,5	0139				
401	8.25		17										7,0	C		15
402	37X13.50	R	17		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
403	15.0/55	R	17				7,5	0177			6,5	0177				
404	15.0/55		17	AS			7,5	0177			6,5	0177				
405	19.0/45	R	17		8,5	0573	8,5	0573								
406	215/60	R	17								4,5	0139				7
407	215/65	R	17								4,5	0139				
408	225/45		17	M+S												4
409	225/50		17													6
410	225/55		17													6
411	225/60	R	17				5,5	A0149								7
412	225/65	R	17				5,5	A0144								8
413	225/70	R	17				5,5	A0149			4,5	0135				9
414	235/55	R	17	M+S			5,5	A0144			4,5	0139				8
415	235/55		17													7
416	235/60	R	17				5,5	A0144								9
417	235/65	R	17	M+S			5,5	A0149			4,5	0135				10
418	235/65		17													9
419	235/70	R	17								4,5	0135				10
420	235/75	R	17				5,5	A0141			4,5	0141				
421	245/55		17													8
422	245/65	R	17				5,5	A0141			4,5	0135				10
423	245/70	R	17				5,5	A0141			4,5	0141				11
424	245/75	R	17								5,5	0156				
425	255/50	R	17				5,5	A0144								7
426	255/55		17													10
427	255/60	R	17	M+S			5,5	A0141			4,5	0141				11
428	255/60		17													10
429	255/65	R	17				5,5	A0141			4,5	0141				11
430	255/75	R	17				6,5	A0160								12B
431	265/60		17													12A
432	265/65	R	17								5,5	0156				
433	265/65	R	17	Dunlop			5,5	A0141			4,5	0141				
434	265/70	R	17	M+S			6,5	A0160			6,5	0159				12B
435	265/70		17													12A
436	275/55	R	17	M+S			5,5	A0141								12A
437	275/55		17													11
438	275/60	R	17				5,5	A0141								12A
439	275/65	R	17				6,5	A0160								12B
440	275/75		17													12C
441	285/60	R	17								5,5	0156				12B
442	285/65	R	17				7,5	0666								
443	285/70	R	17				6,5	0161			6,5	0161				
444	305/65	R	17				6,5	0161			6,5	0161				
445	315/70	R	17				7,5	0553			6,5	0553				
446	34X10.50	R	17				6,5	0161			6,5	0161				
447	37X12.50	R	17								6,5	0178				
448	380/55	R	17				6,5	0549								
449	420/55	R	17		8,5	0573	8,5	0573								
450	425/55	R	17		8,5	0573	8,5	0573								
451	425/55	R	17	Alliance Agro 570	8,5	0573	8,5	0573								
452	440/50	R	17		8,5	0573	8,5	0573								
453	450/55	R	17	Alliance A-221			7,5	0190			6,5	0190				
454	480/45	R	17		8,5	0573	8,5	0573								
455	500/50	R	17				7,5	0201								
456	505/50	R	17				7,5	0201								
457	7.00		17,5													7
458	8.00		17,5													9
459	8.5	R	17,5								5,5	0153				12
460	9.5	R	17,5				6,5	A0160			6,5	0159				13

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
461	10.00		17,5													15
462	8	R	17,5				5,5	A0141			4,5	0141				
463	10	R	17,5				6,5	0161			6,5	0161				
464	205/65	R	17,5								4,5	0139				
465	205/70	R	17,5				5,5	A0144								
466	205/75	R	17,5				5,5	A0149			4,5	0135				9
467	215/75	R	17,5				5,5	A0141			4,5	0147				10
468	225/75	R	17,5				5,5	A0141			4,5	0141				11
469	235/75	R	17,5								5,5	0156				12B
470	245/70	R	17,5								5,5	0156				12B
471	245/75	R	17,5				6,5	A0160								
472	255/75	R	17,5								6,5	0159				
473	260/70	R	17,5		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
474	265/70	R	17,5				6,5	A0160			6,5	0159				12C
475	265/70	R	17,5	Bridgestone							6,5	0159				
476	270/75	R	17,5				6,5	0161			6,5	0161				
477	275/70	R	17,5				6,5	A0160								
478	400/55	R	17,5				7,5	0177			6,5	0177				
479	520/45	R	17,5		8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
480	6.00	R	18								4,5	0135				
481	7.00		18													13
482	7.50		18	Golf							6,5	0537				13
483	9.5	R	18				6,5	0161			6,5	0161				
484	10.5	R	18				7,5	0553			6,5	0553				
485	12.0	R	18								6,5	0178				
486	12.5	R	18	AS							6,5	0188				
487	13.00	R	18				7,5	0190			6,5	0190				
488	10.5/10	R	18				7,5	0553			6,5	0553				
489	10.5/80	R	18	AS			7,5	0553			6,5	0553				
490	12.0/12.5	R	18								6,5	0178				
491	12.0/75	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
492	12.5/80	R	18		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
493	13.0/65	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
494	15.5/55	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
495	15.5/70	R	18				7,5	0190			6,5	0190				
496	215/55		18													7
497	225/55	R	18								4,5	0139				8
498	225/60	R	18				5,5	A0149								9
499	225/65	R	18				5,5	A0149			4,5	0135				9
500	235/45		18													6
501	235/50	R	18				5,5	A0144								7
502	235/55	R	18				5,5	A0149								9
503	235/60	R	18				5,5	A0141			4,5	0135				10
504	235/65	R	18				5,5	A0141								11
505	245/45		18													8
506	245/50		18													9
507	245/60	R	18				5,5	A0141			4,5	0141				11
508	250/80	R	18				6,5	0161			6,5	0161				
509	255/45		18													9
510	255/50		18													10
511	255/55	R	18	M+S			5,5	A0141			4,5	0141				11
512	255/55		18													10
513	255/60	R	18				5,5	A0141			4,5	0141				12A
514	255/70		18													12A
515	265/60	R	18								5,5	0156				12B
516	265/70		18	M+S												12B
517	275/40		18													8
518	275/60	R	18				6,5	A0160								12B
519	275/65	R	18				6,5	A0160								12C
520	275/70	R	18				6,5	0161			6,5	0161				
521	275/75	R	18				6,5	0161			6,5	0161				
522	275/80	R	18				7,5	0553			6,5	0553				
523	280/70	R	18				6,5	0161			6,5	0161				
524	280/80	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
525	285/45		18													9
526	285/50		18													12A

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
527	285/60	R	18				6,5	A0160								12B
528	285/65	R	18				7,5	0666								
529	300/65	R	18				6,5	0161			6,5	0161				
530	320/65	R	18				7,5	0553			6,5	0553				
531	325/70	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
532	335/80	R	18		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
533	340/65	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
534	340/80	R	18								6,5	N188				
535	355/60	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
536	365/70	R	18		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
537	385/55	R	18				7,5	0177			6,5	0177				
538	400/70	R	18				7,5	0190			6,5	0190				
539	405/70	R	18				7,5	0201								
540	405/70	R	18		8,5	0201	8,5	0201								
541	425/50	R	18		8,5	0573	8,5	0573								
542	225/45		19													7
543	225/55	R	19								4,5	0531				9
544	235/45		19													8
545	235/50		19													9
546	235/55	R	19								4,5	0135				10
547	245/40		19													7
548	255/45		19													10
549	255/50	R	19				5,5	A0141			4,5	0141				11
550	255/55	R	19				5,5	A0141			4,5	0141				12A
551	265/30		19													8
552	265/50		19													12A
553	265/55	R	19								5,5	0156				
554	275/35		19													9
555	275/40		19													10
556	275/45		19													11
557	275/55		19													12C
558	285/45		19													12A
559	285/45		19	M+S												12B
560	295/40		19													12A
561	9.5		19,5										7,0	C		15
562	8	R	19,5								6,5	0159				13
563	9	R	19,5				7,5	0666					7,0	C		15
564	15	R	19,5				7,5	0190			6,5	0190				
565	18	R	19,5		8,5	0215	8,5	0215								
566	245/70	R	19,5								6,5	0159	7,0	C		13
567	255/70		19,5													14
568	265/70	R	19,5				6,5	0161			6,5	0161	7,0	C		14
569	275/70		19,5										7,0	C		15
570	285/70	R	19,5								6,5	0163	7,0	C		16
571	305/70	R	19,5				7,5	0177			6,5	0177	7,0	B		
572	335/50	R	19,5				7,5	0553			6,5	0553				
573	385/65	R	19,5				7,5	0190			6,5	0190				
574	435/50	R	19,5		8,5	0573	8,5	0573								
575	445/45	R	19,5	NT	8,5	0573	8,5	0573								
576	445/65	R	19,5		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
577	6.50		20								5,5	0156				13
578	7.00		20													13
579	7.50	R	20								6,5	0163	7,0	C		15
580	8.00	R	20								6,5	0557				15
581	8.25	R	20								6,5	0557	7,0	C		16
582	9.00	R	20								6,5	0184	7,0	B		
583	9.5	R	20								6,5	0557	7,0	C		16
584	10.00	R	20								6,5	N188				
585	10.5	R	20								6,5	0557				
586	11.00	R	20				7,5	0190			6,5	0190				
587	11.2	R	20								6,5	0184				
588	12.00	R	20				7,5	0202								
589	12.4	R	20				7,5	0189			6,5	0189				
590	12.5	R	20				7,5	N187			6,5	N187	7,0	D		
591	13.00	R	20		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
592	14.00	R	20		8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
593	14.5	R	20				7,5	0201								
594	14.5	R	20		8,5	0201	8,5	0201								
595	14.9	R	20				7,5	0201								
596	14.9	R	20		8,5	0201	8,5	0201								
597	16.00	R	20		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
598	10.00		20										7,0	D		
599	11.00		20										7,0	D		
600	12.00		20										7,0	D		
601	12/80		20										7,0	D		
602	13/80	R	20				7,5	0189			6,5	0189	7,0	D		
603	14.75/80	R	20		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
604	16.0/70	R	20		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
605	16/70	R	20				7,5	N201								
606	225/90		20													16
607	245/45	R	20								4,5	0135				
608	245/50		20													12A
609	255/35		20													9
610	255/45		20													11
611	255/50	R	20				5,5	A0141			4,5	0141				12B
612	255/65	R	20				6,5	0161			6,5	0161				
613	260/70	R	20	AS			6,5	0161			6,5	0161				
614	260/80	R	20	AS			7,5	0553			6,5	0553				
615	265/50	R	20								4,5	0141				12B
616	275/40	R	20								4,5	0135				11
617	275/45	R	20								4,5	0141				12B
618	275/50		20													12C
619	275/60	R	20				6,5	0161			6,5	0161				12C
620	275/65	R	20				6,5	0161			6,5	0161				
621	275/80	R	20								6,5	0557				
622	280/70	R	20								6,5	0163				
623	280/80	R	20								6,5	0178				
624	280/85	R	20								6,5	0184				
625	285/35		20													11
626	285/50	R	20				6,5	0161			6,5	0161				12C
627	290/90	R	20				7,5	0187			6,5	0187				
628	295/40		20													12B
629	295/45	R	20								6,5	0659				
630	295/60	R	20				7,5	0553			6,5	0553				
631	300/70	R	20								6,5	0178				
632	315/35		20													12C
633	320/70	R	20		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
634	320/70	R	20	Continental AC 70	8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
635	320/70	R	20	Goodyear DT 812	8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
636	320/85	R	20				7,5	0189			6,5	0189				
637	320/85	R	20	Kleber Traker			7,5	0189								
638	325/60	R	20				7,5	0177			6,5	0177				
639	335/80	R	20				7,5	N187			6,5	N187				
640	335/80	R	20	Continental AC 70			7,5	0189			6,5	0189				
641	340/65	R	20								6,5	0184				
642	340/70	R	20				7,5	N187			6,5	N187				
643	340/75	R	20				7,5	N187			6,5	N187				
644	340/80	R	20				7,5	0189			6,5	0189				
645	355/80D		20	Golf			7,5	0202								
646	35X12.50		20				7,5	0553			6,5	0553				
647	360/70	R	20				7,5	0189			6,5	0189				
648	360/80	R	20				7,5	0202								
649	360/80	R	20	Nokian TRI			7,5	0202								
650	365/80	R	20				7,5	0201								
651	365/80	R	20		8,5	0201	8,5	0201								
652	365/85	R	20		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
653	370/75	R	20				7,5	0201								
654	375/70	R	20				7,5	0190			6,5	0190				
655	375/70	R	20	Continental AC 70 G			7,5	0201								
656	375/75	R	20				7,5	0201								
657	375/75	R	20		8,5	0201	8,5	0201								
658	375/75	R	20	Kleber Super G			7,5	0201								

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
659	375/80	R	20				7,5	N201								
660	380/70	R	20				7,5	0201								
661	380/75	R	20				7,5	0201								
662	385/65	R	20				7,5	0189			6,5	0189				
663	38X14.00		20		8,5	0573	8,5	0573								
664	395/85	R	20		8,5	0215	8,5	0215								
665	400/70	R	20				7,5	0201								
666	405/70	R	20				7,5	N201								
667	41X14.00		20	Golf			7,5	0201								
668	420/65	R	20				7,5	0201								
669	420/65	R	20		8,5	0201	8,5	0201								
670	420/65	R	20	Continental AC 65			7,5	N201								
671	420/70	R	20				7,5	N201								
672	425/70	R	20				7,5	N201								
673	425/75	R	20		8,5	0215	8,5	0215								
674	44X18.00		20		8,5	0583	8,5	0583								
675	44X18.00		20	Golf	8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
676	455/70	R	20		8,5	0215	8,5	0215								
677	46X18.0		20		8,5	0215	8,5	0215								
678	525/65	R	20,5		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
679	265/40		21													12A
680	265/45		21													12B
681	275/45	R	21				6,5	A0160								
682	285/35		21													12B
683	295/35		21													12B
684	9.5		22	AS							6,5	0557				
685	1100		22										7,0	D		
686	325/55	R	22				7,5	0177			6,5	0177				
687	8	R	22,5								6,5	0175	7,0	C		15
688	9	R	22,5								6,5	0557	7,0	C		16
689	10	R	22,5								6,5	0184				
690	10	R	22,5	Michelin XT							6,5	0184	7,0	B		
691	11	R	22,5				7,5	0190			6,5	N188				
692	11	R	22,5	Michelin XD							6,5	N188	7,0	D		
693	12	R	22,5				7,5	0190			6,5	0190				
694	12	R	22,5	Michelin XD			7,5	0189			6,5	0189	7,0	D		
695	13	R	22,5				7,5	0202					7,0	D		
696	15	R	22,5				7,5	0201								
697	15	R	22,5		8,5	0201	8,5	0201								
698	18	R	22,5	XS	8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
699	11/70	R	22,5								6,5	0178				
700	12/70		22,5										7,0	D		
701	12/80	R	22,5				7,5	0189			6,5	0189	7,0	D		
702	13/70		22,5										7,0	D		
703	13/75		22,5										7,0	D		
704	225/70		22,5										7,0	C		
705	245/75	R	22,5				7,5	0177			6,5	0177				
706	255/70	R	22,5								6,5	0175				
707	255/70	R	22,5	Michelin XZA			7,5	0177			6,5	0177				16
708	265/70	R	22,5				7,5	0177			6,5	0177				
709	265/75	R	22,5								6,5	0178				
710	275/70	R	22,5								6,5	0178	7,0	B		
711	275/80	R	22,5								6,5	0188				
712	275/80	R	22,5	Michelin XD							6,5	0188	7,0	D		
713	275/90	R	22,5								6,5	N188				
714	280/80	R	22,5								6,5	0188				
715	285/60	R	22,5				7,5	0177			6,5	0177				
716	285/70	R	22,5								6,5	0178				
717	285/75	R	22,5								6,5	N184				
718	295/55	R	22,5				7,5	0553			6,5	0553				
719	295/60	R	22,5				7,5	0177			6,5	0177				
720	295/60	R	22,5	Bridgestone M							6,5	0178	7,0	B		
721	295/70	R	22,5								6,5	N184	7,0	D		
722	295/75	R	22,5								6,5	N188				
723	295/80	R	22,5				7,5	0189			6,5	0189	7,0	D		
724	295/80	R	22,5	Bridgestone M ; Michelin XD			7,5	0189								

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
725	305/60	R	22,5								6,5	0178	7,0	B		
726	305/70	R	22,5								6,5	N184	7,0	D		
727	305/70	R	22,5	Bridgestone M			7,5	0187			6,5	0187				
728	305/85	R	22,5				7,5	0190			6,5	0190				
729	315/60	R	22,5								6,5	0184	7,0	D		
730	315/65	R	22,5								6,5	0184				
731	315/70	R	22,5				7,5	0187			6,5	0187	7,0	D		
732	315/70	R	22,5	Bridgst.M; Cont. HDW2 Scan; Mich XD			7,5	N187			6,5	N187				
733	315/75	R	22,5				7,5	0190			6,5	0190	7,0	D		
734	315/80	R	22,5				7,5	0190			6,5	0190	7,0	D		
735	315/80	R	22,5	Bridgst M; Michelin XD			7,5	0190			6,5	0190				
736	335/80	R	22,5				7,5	0202								
737	350/75	R	22,5				7,5	0202								
738	355/50	R	22,5								6,5	0184				
739	365/70	R	22,5				7,5	0201								
740	365/70	R	22,5		8,5	0201	8,5	0201								
741	365/80	R	22,5		8,5	0215	8,5	0215								
742	385/55	R	22,5				7,5	0190			6,5	0190				
743	385/65	R	22,5				7,5	0201								
744	385/65	R	22,5		8,5	0201	8,5	0201								
745	395/85	R	22,5		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
746	400/55	R	22,5				7,5	0190			6,5	0190				
747	400/60	R	22,5				7,5	0201								
748	425/65	R	22,5		8,5	N211	8,5	N211								
749	445/50	R	22,5				7,5	0201								
750	445/65	R	22,5		8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
751	455/55	R	22,5		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
752	500/45	R	22,5				7,5	0575								
753	500/60	R	22,5		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
754	550/45	R	22,5		8,5	0215	8,5	0215								
755	560/45	R	22,5		8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
756	560/60	R	22,5		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
757	560/60	R	22,5		10,5	0233	10,5	0233								
758	600/40	R	22,5		8,5	0215	8,5	0215								
759	600/50	R	22,5		8,5	0654	8,5	0654								
760	600/55	R	22,5		8,5	0555	8,5	0555								
761	700/40	R	22,5		8,5	0555	8,5	0555								
762	700/45	R	22,5		8,5	0555	8,5	0555								
763	710/40	R	22,5		8,5	0555	8,5	0555								
764	8.3	R	24								6,5	0557				
765	9.00	R	24				7,5	0190			6,5	0190				
766	9.5	R	24								6,5	N188	7,0	B		
767	11.2	R	24				7,5	0189			6,5	0189	7,0	D		
768	12.00	R	24		8,5	0583	8,5	0583								
769	12.4		24		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
770	13.00	R	24	NT	8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
771	13.6		24		8,5	0583	8,5	0583								
772	14.00	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
773	14.5	R	24		8,5	0215	8,5	0215								
774	14.9		24		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
775	14.9		24	Industrial	8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
776	16.00	R	24		8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
777	16.9		24	AS	8,5	A0586	8,5	A0586								
778	16.9	R	24	Industrial	8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
779	17.5	R	24		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
780	18.4	R	24		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
781	19.5	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
782	20	R	24		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
783	20	R	24		10,5	0617	10,5	0617								
784	11.2/10		24				7,5	0189			6,5	0189				
785	14.9/13		24		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
786	14.9/80		24		8,5	0215	8,5	0215								
787	14.9/80		24	AS	8,5	0215	8,5	0215								
788	16.5/85	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
789	16.9/14		24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
790	16/70	R	24		8,5	0215	8,5	0215	8,0	0217						

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
791	22/70	R	24		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
792	22/70	R	24		10,5	0617	10,5	0617								
793	280/85	R	24				7,5	0189			6,5	0189				
794	300/70	R	24		8,5	0564	8,5	0564	8,0	0564						
795	300/80	R	24				7,5	0190			6,5	0190				
796	320/70	R	24				7,5	0190			6,5	0190				
797	320/80	R	24				7,5	0202								
798	320/85	R	24		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
799	320/85	R	24	Continental AC 85	8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
800	325/95	R	24		8,5	0215	8,5	0215	8,0	0217						
801	340/70	R	24				7,5	0201								
802	340/80	R	24		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
803	340/80	R	24	Nokian TRI	8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
804	340/85	R	24		8,5	0583	8,5	0583								
805	340/85	R	24	Continental AC 85	8,5	0583	8,5	0583								
806	360/70	R	24		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
807	360/70	R	24	Kleber Fitker, Michelin OmnuBib	8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
808	360/80	R	24		8,5	0583	8,5	0583								
809	360/80	R	24	Nokian TRI	8,5	0583	8,5	0583								
810	380/65	R	24				7,5	0201								
811	380/65	R	24		8,5	0201	8,5	0201								
812	380/70	R	24		8,5	0583	8,5	0583								
813	380/70	R	24	Kleber Fitker, Michelin OmnuBib	8,5	0583	8,5	0583								
814	380/85	R	24		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
815	380/85	R	24	Continental AC 85	8,5	A0585	8,5	A0585								
816	385/95	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
817	400/65	R	24		8,5	N211	8,5	N211								
818	400/70	R	24		8,5	0215	8,5	0215	8,0	0217						
819	400/80	R	24		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
820	405/70	R	24		8,5	0215	8,5	0215	8,0	0217						
821	420/65	R	24		8,5	0583	8,5	0583								
822	420/70	R	24		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
823	420/70	R	24	Continental AC 70; Kleber Fitker	8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
824	420/70	R	24	Pirelli TM 700	8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
825	420/75	R	24		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
826	420/85	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
827	425/65	R	24		8,5	0583	8,5	0583								
828	425/75	R	24		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
829	440/65	R	24		8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
830	440/65	R	24	AS					8,0	0217						
831	440/70	R	24		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
832	440/80	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
833	445/70	R	24		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
834	455/70	R	24		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
835	460/65	R	24		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
836	460/65	R	24	Industrial	8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
837	460/70	R	24		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
838	480/65	R	24		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
839	480/65	R	24	Michelin MultiBib	8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
840	480/70	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
841	480/70	R	24	Kleber Fitker	8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
842	480/75	R	24		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
843	495/70	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
844	500/65	R	24		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
845	500/70	R	24		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
846	500/75	R	24		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
847	540/65	R	24		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
848	540/65	R	24		10,5	0233	10,5	0233								
849	555/70	R	24		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
850	555/70	R	24		10,5	0617	10,5	0617								
851	11	R	24,5				7,5	0190			6,5	0190				
852	305/70		24,5										7,0	D		
853	305/75		24,5										7,0	D		
854	315/70		24,5										7,0	D		
855	315/75		24,5										7,0	D		
856	14.00	R	25		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
857	15.5	R	25		8,5	A0585	8,5	A0585	8,0	0586						
858	16.00	R	25		8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
859	17.5	R	25		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
860	17.5	R	25		10,5	0233	10,5	0233								
861	18.00	R	25		8,5	S603	8,5	S603								
862	18.00	R	25		10,5	S603	10,5	S603								
863	20.5	R	25	NT	8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
864	20.5	R	25	NT	10,5	0244	10,5	0244								
865	20.5	R	25	DT	8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
866	23.5	R	25	NT	8,5	0253	8,5	0253	10,5	0253						
867	23.5	R	25	NT	10,5	0253	10,5	0253								
868	26.5	R	25	NT	10,5	0332	10,5	0332								
869	26.5	R	25	NT MICHELIN XDA	10,5	0332	10,5	0332								
870	26.5	R	25	DT	10,5	0648	10,5	0648								
871	29.5	R	25	NT	10,5	0333	10,5	0333								
872	29.5	R	25	DT	10,5	0334	10,5	0334								
873	385/95	R	25		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
874	445/95	R	25		8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
875	54X37.00	R	25		8,5	0646	8,5	0646								
876	550/65	R	25		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
877	550/65	R	25		10,5	0617	10,5	0617								
878	550/70	R	25		10,5	0333	10,5	0333								
879	650/65	R	25		10,5	S237	10,5	S237								
880	750/65	R	25	NT	10,5	0649	10,5	0649								
881	16.9	R	26		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
882	16.9	R	26		10,5	0233	10,5	0233								
883	18.4	R	26		8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
884	23.1	R	26		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
885	14.9/13	R	26		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
886	16.9/14	R	26		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
887	16.9/14	R	26		10,5	0233	10,5	0233								
888	18.4/15	R	26		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
889	18.4/15	R	26		10,5	0617	10,5	0617								
890	23.1/18	R	26		8,5	0253	8,5	0253	10,5	0253						
891	23.1/18	R	26		10,5	0253	10,5	0253								
892	28L	R	26		10,5	0649	10,5	0649								
893	420/85	R	26		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0233						
894	480/65	R	26		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
895	480/70	R	26		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
896	480/70	R	26		10,5	0233	10,5	0233								
897	480/80	R	26		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
898	480/80	R	26		10,5	0617	10,5	0617								
899	500/65	R	26		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
900	520/70	R	26		8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
901	520/75	R	26		8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
902	520/75	R	26		10,5	0244	10,5	0244								
903	540/65	R	26		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
904	580/70	R	26		8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
905	580/70	R	26		10,5	0244	10,5	0244								
906	620/75	R	26		8,5	0253	8,5	0253	10,5	0253						
907	620/75	R	26		10,5	0253	10,5	0253								
908	750/65	R	26	AS	10,5	0649	10,5	0649								
909	400/60	R	26,5		8,5	0215	8,5	0215								
910	500/60	R	26,5		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
911	500/65	R	26,5		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
912	500/65	R	26,5		10,5	0233	10,5	0233								
913	500/75	R	26,5		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
914	540/60	R	26,5		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
915	600/55	R	26,5		8,5	0656	8,5	0656								
916	600/60	R	26,5		8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
917	600/60	R	26,5		10,5	0244	10,5	0244								
918	650/60	R	26,5		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
919	710/65	R	26,5		10,5	0649	10,5	0649								
920	11.2	R	28		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
921	12.4	R	28		8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
922	13.6	R	28		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
923	13.6	R	28	Michelin AgriBib	8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
924	14.9		28		10,5	S231	10,5	S231								
925	14.9		28	Industrial	8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
926	16.9		28	AS	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
927	16.9		28	Nokian TRI	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
928	13.6/12	R	28		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
929	14.9/13		28		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
930	16.5/80		28		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
931	16.5/80		28		10,5	0233	10,5	0233								
932	16.5/85		28		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
933	16.9/14		28	AS	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
934	280/85	R	28		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
935	320/70	R	28		8,5	0211	8,5	0211	8,0	0211						
936	340/85	R	28		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
937	360/70	R	28	Kleber Fitker	8,5	0217	8,5	0217	8,0	0217						
938	360/80	R	28		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
939	380/70	R	28		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
940	380/70	R	28	Conti AC70; Kleb Fitker, Mich OmniBib	8,5	A0585	8,5	A0585								
941	380/85	R	28		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
942	380/85	R	28	Continetal AC 85	8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
943	400/80	R	28		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
944	400/80	R	28	Nokian TRI	8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
945	420/65	R	28		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
946	420/70	R	28		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
947	420/70	R	28		10,5	0233	10,5	0233								
948	420/70	R	28	Mitas RD02, Cont AC70 T	8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
949	420/85	R	28		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
950	420/85	R	28	Conti AC85, Kleber Traker	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
951	440/65	R	28		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
952	440/70	R	28	Continental AC 70 Ind.	8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
953	440/80	R	28		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
954	440/80	R	28	Nokian TRI2	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
955	460/80	R	28	Nokian TRI	8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
956	480/60	R	28		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
957	480/65	R	28		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
958	480/65	R	28		10,5	0233	10,5	0233								
959	480/70	R	28		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
960	480/70	R	28		10,5	0617	10,5	0617								
961	480/70	R	28	Continental AC70	8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
962	480/70	R	28	Michelin Omnibib	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
963	500/65	R	28		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
964	500/65	R	28		10,5	0233	10,5	0233								
965	500/70	R	28		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
966	500/70	R	28		10,5	0617	10,5	0617								
967	520/60	R	28		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
968	520/65	R	28		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
969	520/65	R	28		10,5	0617	10,5	0617								
970	520/70	R	28		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
971	540/65	R	28		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
972	540/65	R	28		10,5	0617	10,5	0617								
973	540/65	R	28	Michelin MultiBib	8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
974	600/65	R	28		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
975	600/70	R	28		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
976	8.3/8	R	28								6,5	N188				
977	14.9		30		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
978	14.9		30		10,5	0233	10,5	0233								
979	16.9		30	Industrial	8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
980	18.4		30		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
981	18.4		30		10,5	0629	10,5	0629								
982	14.9/13		30		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
983	14.9/13		30		10,5	0233	10,5	0233								
984	16.9/14		30		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
985	16.9/14		30		10,5	0617	10,5	0617								
986	18.4/15		30		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
987	18.4/15		30		10,5	0629	10,5	0629								
988	380/70	R	30		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
989	380/85	R	30		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
990	380/85	R	30		10,5	0233	10,5	0233								
991	380/85	R	30	Pirelli TM 700	8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
992	420/70	R	30		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
993	420/70	R	30	Pirelli TM 700; Conti AC70 T	8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
994	420/85	R	30		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
995	420/85	R	30		10,5	0617	10,5	0617								
996	420/85	R	30	Continental AC 85	8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
997	440/80	R	30		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
998	440/80	R	30	Nokian	8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
999	450/65	R	30		8,5	0233	8,5	0233	8,0	0233						
1000	450/65	R	30		10,5	0233	10,5	0233								
1001	460/85	R	30		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1002	460/85	R	30		10,5	0629	10,5	0629								
1003	480/65	R	30		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
1004	480/70	R	30		8,5	0608	8,5	0608								
1005	480/70	R	30	Nokian	8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
1006	480/70	R	30	Michelin OmniBib; Conti AC/HC 70	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
1007	480/70	R	30	Continental AC 70 G	8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
1008	480/80	R	30		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1009	480/80	R	30		10,5	0629	10,5	0629								
1010	480/80	R	30	Nokian TRI	8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1011	520/70	R	30		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1012	520/75	R	30		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1013	540/60	R	30		8,5	0617	8,5	0617	8,0	0617						
1014	540/65	R	30		8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
1015	540/65	R	30		10,5	0244	10,5	0244								
1016	540/65	R	30	Conti AC 65; Michelin MultiBib	10,5	0244	10,5	0244	8,0	0244						
1017	540/65	R	30	Nokian TRI	10,5	0244	10,5	0244	8,0	0244						
1018	540/70	R	30		8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
1019	540/70	R	30		10,5	0244	10,5	0244								
1020	600/60	R	30		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1021	600/65	R	30		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1022	600/70	R	30		8,5	0253	8,5	0253	10,5	0253						
1023	600/70	R	30		10,5	0253	10,5	0253								
1024	620/75	R	30	AxioBib	10,5	0226	10,5	0226	10,5	0226						
1025	650/75	R	30		10,5	0332	10,5	0332								
1026	710/60	R	30		10,5	0649	10,5	0649								
1027	12.4	R	32		8,5	0222	8,5	0222	8,0	0222						
1028	12.4	R	32		10,5	0332	10,5	0332								
1029	320/85	R	32		8,5	A0586	8,5	A0586	8,0	0586						
1030	800/65	R	32		10,5	0334	10,5	0334								
1031	18.00	R	33		10,5	0648	10,5	0648								
1032	16.9		34	Industrial	8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1033	18.4		34		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1034	18.4		34	Industrial	8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1035	23.1	R	34		10,5	0332	10,5	0332								
1036	16.9/14		34		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1037	16.9/14		34		10,5	0629	10,5	0629								
1038	18.4/15		34		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1039	420/70	R	34		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
1040	420/85	R	34		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1041	420/85	R	34	Continental AC 85	8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1042	420/85	R	34	Trelleborg	8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1043	440/80	R	34		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1044	440/80	R	34		10,5	0629	10,5	0629								
1045	440/80	R	34	Nokian	8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1046	440/80	R	34	Nokian	10,5	0629	10,5	0629								
1047	460/85	R	34		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1048	480/70	R	34		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1049	480/70	R	34	Firestone, ContiAC/HC70; Kleb Fitker	8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1050	480/80	R	34		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1051	480/80	R	34	Nokian TRI	8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1052	500/70	R	34		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1053	520/65	R	34		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1054	520/70	R	34		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						

NR.	Misura Pneumatico			Note	ALASKA PRO		ALASKA		AGRO		ALPINA		SETTORI		RTR	
					mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo	mm	Gruppo
1055	520/70	R	34		10,5	0604	10,5	0604								
1056	520/70	R	34	Conti AC/HC	8,5	S603	8,5	S603								
1057	520/70	R	34	Conti AC/HC	10,5	S603	10,5	S603								
1058	520/75	R	34		8,5	0253	8,5	0253	10,5	0253						
1059	520/75	R	34		10,5	0253	10,5	0253								
1060	540/65	R	34		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1061	540/65	R	34		10,5	S237	10,5	S237								
1062	600/65	R	34		8,5	0253	8,5	0253	10,5	0253						
1063	600/65	R	34		10,5	0253	10,5	0253								
1064	600/70	R	34		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1065	620/75	R	34		10,5	0332	10,5	0332								
1066	700/55	R	34		10,5	0649	10,5	0649								
1067	710/65	R	34		10,5	0648	10,5	0648								
1068	710/70	R	34		10,5	0335	10,5	0335								
1069	12.4	R	36		8,5	0231	8,5	0231	8,0	0231						
1070	13.6	R	36		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
1071	13.6/12	R	36		8,5	0612	8,5	0612	8,0	0612						
1072	13.6	R	38		8,5	0619	8,5	0619	8,0	0619						
1073	14.9	R	38		8,5	0244	8,5	0244	8,0	0244						
1074	14.9	R	38		10,5	0244	10,5	0244								
1075	15.5		38		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1076	15.5		38		10,5	0629	10,5	0629								
1077	16.9		38		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1078	18.4		38		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1079	20.8		38		10,5	0652	10,5	0652	10,5	0652						
1080	16.9/14		38		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1081	18.4/15		38		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1082	340/85	R	38		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1083	400/75	R	38		8,5	0629	8,5	0629	8,0	0629						
1084	400/75	R	38		10,5	0629	10,5	0629								
1085	420/85	R	38		8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1086	420/85	R	38		10,5	0604	10,5	0604								
1087	460/85	R	38		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1088	480/70	R	38		10,5	0604	10,5	0604								
1089	480/70	R	38	Continental AC/HC 70	8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1090	480/80	R	38		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1091	520/65	R	38		8,5	0237	8,5	0237	8,0	0237						
1092	520/70	R	38		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1093	520/70	R	38	Michelin OmniBib	8,5	0603	8,5	0603	8,0	0603						
1094	520/85	R	38		10,5	0652	10,5	0652	10,5	0652						
1095	520/85	R	38	Firestone	10,5	0652	10,5	0652	10,5	0652						
1096	540/65	R	38		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1097	540/75	R	38		10,5	0226	10,5	0226	10,5	0226						
1098	540/80	R	38		10,5	0652	10,5	0652	10,5	0652						
1099	580/70	R	38		10,5	0648	10,5	0648								
1100	580/70	R	38	Continental AC 70 C	10,5	0648	10,5	0648								
1101	600/60	R	38		10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1102	600/60	R	38	Michelin XeoBib	10,5	0607	10,5	0607	10,5	0607						
1103	600/65	R	38		10,5	0226	10,5	0226	10,5	0226						
1104	600/70	R	38		10,5	0652	10,5	0652	10,5	0652						
1105	620/70	R	38		10,5	0648	10,5	0648								
1106	650/60	R	38		10,5	0332	10,5	0332								
1107	650/65	R	38		10,5	0648	10,5	0648								
1108	650/75	R	38	AS	10,5	0333	10,5	0333								
1109	710/70	R	38		10,5	0334	10,5	0334								
1110	18.4	R	42		10,5	0226	10,5	0226	10,5	0226						
1111	20.8	R	42		10,5	0648	10,5	0648								
1112	460/85	R	42		10,5	0226	10,5	0226	10,5	0226						
1113	520/85	R	42		10,5	0648	10,5	0648								
1114	620/70	R	42						10,5	0335						
1115	620/80	R	42		10,5	0334	10,5	0334								
1116	650/65	R	42		10,5	0334	10,5	0334	10,5	0335						
1117	17 x		380													4
1118	185 x		380													4

Ricambi

Forniti solo in confezioni

Prezzo per confezione

Ricambio	Definizione	Contenuto confezione	Codice articolo	Prezzo € IVA escl.
Moschettone con molla 		2 Pezzi	9299484	39,00
Anello di montaggio 	Misura in mm 3,1 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Pezzi 40 Pezzi 40 Pezzi 40 Pezzi 40 Pezzi 30 Pezzi 30 Pezzi 10 Pezzi	9299485 9299486 9299487 9299488 9299489 9299490 9299491 9299492	5,70 6,70 6,70 6,70 11,10 25,80 35,80 11,90
Gancio laterale 	Misura in mm 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0	40 Pezzi 40 Pezzi 40 Pezzi 40 Pezzi 30 Pezzi 30 Pezzi 10 Pezzi	9299493 9299494 9299495 9299496 9299497 9299498 9304463	9,00 11,10 12,90 16,20 17,80 22,80 11,30
Piastra laterale con gancio 	4,5 - 5,0 6,0 7,0 - 8,0	2 Pezzi 2 Pezzi 2 Pezzi	9299499 9299500 9299501	11,70 15,60 16,80
Chiusura tendicatene RUD 	Gr. A 3,5 - 4,5 Gr. B 5,0 - 6,0 Gr. C 7,0 - 8,0	1 Pezzo 1 Pezzo 1 Pezzo	9299504 9299505 9299506	17,80 24,50 28,90
Ganci di chiusura del battistrada  	8,0 con 1 maglia 8,0 con 2 maglie 9,0 con 1 maglia 9,0 con 2 maglie 10,0 con 1 maglia 10,0 con 2 maglie	1 Pezzo 1 Pezzo 1 Pezzo 1 Pezzo 1 Pezzo 1 Pezzo	9305683 9305684 9305673 9305674 9305706 9305707	20,00 20,10 27,30 28,40 30,90 31,90
Gancio di chiusura del battistrada per catene 	Misura 8,5	1 Pezzo	9306249	41,20
Leva di tensione autocarri 		1 Pezzo	9299507	12,30
Grillo 	Grillo A0,16 Grillo A0,25 Grillo A0,4	4 Pezzo 4 Pezzo 4 Pezzo	9305804 9305805 9305806	11,20 13,00 14,50

Condizioni di vendita

Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente, verbalmente, a mezzo fax, e-mail o a mezzo internet.

SOCIETÀ E MARCHIO

Weissenfels Catene Neve S.r.l. è il distributore ufficiale delle catene da neve Weissenfels sul mercato italiano. In seguito, per brevità, potrà essere chiamata anche Weissenfels®.

La società ha sede in
Viale Giovanni Paolo II, 3
33100 Udine (UD)
P.IVA: 02815500307

PREZZI E VALIDITÀ DEL LISTINO

I prezzi non comprendono le spese di spedizione.
Il listino riportato in questo catalogo è valido dal 01.04.17 al 31.03.18.

RICHIESTA DI PREVENTIVO

Le richieste di preventivo (offerte) non rappresentano in nessun caso "ordine esecutivo di vendita". A seguito di tali richieste Weissenfels si attiverà esclusivamente al fine di fornire le informazioni oggetto delle richieste medesime.

PAGAMENTO

I termini di pagamento sono concordati individualmente. Per pagamento ritardato oltre i termini concordati ed indicati in fattura verranno addebitati oneri nella misura pari agli interessi legali maggiorati di sette punti e relative spese.

SPESE DI TRASPORTO

Le spese di trasporto sono addebitate in fattura salvo accordi scritti fra le parti.

SPESE DI IMBALLO

Le spese di imballo sono comprese nel prezzo.

UNITÀ DI VENDITA

Le unità di vendita sono le seguenti:

- catene da neve per autovettura ordine minimo: 4 paia per referenza.
- catene da neve RTS ordine minimo: 2 paia per referenza.
- Per i rimanenti modelli l'ordine minimo è 1 paio per referenza.

RECLAMI

Eventuali reclami o contestazioni su fatture potranno essere accettati a condizione che pervengano alla sede operativa di Weissenfels Catene Neve S.r.l. a mezzo raccomandata A/R.

RESI

Le disposizioni in materia di Resi sono applicate nei seguenti casi:

1. In caso di errore di Weissenfels nell'inserimento ordine, nella spedizione o consegna;
2. Nell'ipotesi in cui Weissenfels decida a propria discrezione, ovvero concordi con il cliente, di applicare una disciplina di maggior favore per il cliente stesso. In tali casi la merce viene resa franco magazzino Weissenfels o franco depositi periferici. Salvo diverse disposizioni del committente, la spedizione avviene in porto franco.

SPEDIZIONI

Weissenfels Catene Neve S.r.l. non risponde di ritardi di spedizione dovuti a cause di forza maggiore o a casi fortuiti. Gli ordini possono essere evasi anche in modo parziale.

FORO COMPETENTE

Il foro di Udine ha competenza esclusiva per qualunque controversia possa insorgere in relazione all'acquisto dei prodotti di Weissenfels Catene Neve S.r.l.

Garanzia

1 | Weissenfels Catene Neve S.r.l. garantisce la conformità dei prodotti forniti secondo quanto riportato a catalogo. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione e fabbricazione e comunque non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti.

2 | La garanzia ha una durata limitata a 24 mesi, decorrenti dalla data di acquisto da parte dell'utente finale, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata da quest'ultimo a mezzo raccomandata A/R, nonché all'espressa richiesta scritta alla Weissenfels Catene Neve S.r.l. di effettuare un intervento in garanzia.

3 | In virtù della suddetta richiesta, Weissenfels Catene Neve S.r.l. è tenuta, a sua scelta ed alternativamente:

- a** - fornire gratuitamente, franco fabbrica, prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito;
- b** - riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito;
- c** - dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti.

4 | Salvo dolo o colpa grave di Weissenfels Catene Neve S.r.l. l'eventuale risarcimento del danno al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.

5 | Le garanzie di cui sopra sono assorbenti e sostitutive delle garanzie legali per vizi e difformità ed escludono ogni altra possibile responsabilità di Weissenfels Catene Neve S.r.l. comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorso la durata della garanzia, nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Weissenfels Catene Neve S.r.l.

6 | Le caratteristiche e le immagini dei prodotti illustrati in questo catalogo non sono impegnative. Weissenfels Catene Neve S.r.l. si riserva pertanto la possibilità di apportare ogni modifica ritenuta necessaria.

Legenda tabelle gruppatura

fino 5 J; da5 1/2 J etc.	Dimensione del cerchio
AS	Profilo trattore agricolo
C	Pneumatici rinforzati
Conti IC 80, IC10/12, IC40, MICH.	Profilo
XMCL, MPT 81, MPT 70 E, Nokian	
TRI, TRI-1, TRI-2, Mich.XC, Golf, L2/	
L3 (NT),L4/L5 (DT)	
LT	Pneumatici rinforzati per trasporto leggero
MO	Pneumatici originali Mercedes
Remix Reifen	Pneumatici a profilo arrotondato
SE	Ruote piene

Rivenditore Autorizzato



MADE IN
EUROPE

weissenfels[®]

PROFESSIONAL

CATENE DA NEVE SNOW CHAINS

Weissenfels Catene Neve S.r.l.

Viale Giovanni Paolo II, 3
33100 Udine (UD)
Tel. +39 0432 477562
Fax +39 0432 482132

italia@weissenfels.com

www.weissenfels.com